



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Persianas sob medida

Feitas para a sua janela, do jeito da sua casa. Fabricadas sob medida e enviadas para todo o Brasil.

Fabricação em até 4 dias úteis*

Garantia de 2 anos

Entrega para todo o Brasil

ROLÔ · ROMANA · DOUBLE VISION · HORIZONTAL

Catálogo 2026 · alanzapersianas.com.br

* Rolô e Double Vision. Romana e Horizontal em até 7 dias úteis.



Sumário

	A Alanza em resumo	página 3		4 Medida e instalação	página 26
1	Os modelos	página 4	5	Compra, entrega e garantia	página 31
2	Os tecidos	página 10		Acompanhe a Alanza	página 33
3	Acabamentos e opcionais	página 21		Fale com a Alanza	página 34

A Alanza em resumo

POR QUE ESCOLHER A ALANZA



Persianas sob medida

Fabricadas com a medida que você informa, no tecido e na cor que escolher.



Fabricação rápida

Até 4 dias úteis (rolô e Double Vision) ou 7 dias úteis (romana e horizontal).



Entrega para todo o Brasil

Pela transportadora, com código de rastreio. Ou retirada grátis em São José/SC.



Garantia de 2 anos

Contra defeitos de fabricação, com atendimento direto da nossa equipe.



Corte a laser

Tecido com borda limpa, reta e sem desfiar.



Tudo o que precisa vem junto

Suportes ou presilhas, buchas, parafusos e manual de instalação.

COMO COMPRAR A SUA PERSIANA

1

Escolha o modelo

Rolô, Romana, Double Vision ou Horizontal.

2

Escolha o tecido

Blackout, translúcido ou tela solar, na cor que combina com o ambiente.

3

Informe as medidas

Siga o guia "Como medir" da página 29.


4

Defina os acabamentos

Bandô, barra niveladora, motor e lado do comando.



Montagem sob medida



Corte e conferência peça a peça

01

Os modelos

Rolô, Romana, Double Vision e Horizontal: como funcionam e onde cada um fica melhor.



Os 4 modelos e onde usar cada um



Rolô
Um pano único que enrola num tubo. O mais pedido.



Romana
Sobe formando gomos, com cara de cortina.



Double Vision
Faixas de tecido e tela que se alternam.



Horizontal
Lâminas de alumínio que giram.

Qual persiana para cada cômodo

CÔMODO	INDICAMOS	ALTERNATIVA	NÃO INDICAMOS
Quarto	Rolô ou romana blackout, na parede ou no teto	Double Vision Semi Blackout	Tela solar
Quarto infantil	Rolô blackout Pinpoint	Motorizada (sem corrente)	Corrente solta ao alcance
Sala de estar	Tela solar 3% ou 5%	Romana translúcida, Double Vision	·
Sala de TV	Blackout ou tela solar 1%	Double Vision Semi Blackout	Tela solar 5%
Home office	Tela solar 1% ou 3%, cor escura	Horizontal 50 mm	Blackout (escurece demais para trabalhar)
Cozinha	Horizontal ou rolô tela solar	·	Romana e Sutilis
Banheiro	Horizontal de alumínio	·	Tela solar (se a janela dá para vizinhos) e Sutilis
Varanda e fachada	Tela solar	·	·
Escritório comercial	Horizontal 50 mm com fita	Tela solar	·

Persiana Rolô

Um pano único que enrola num tubo

O mais pedido

Recolhida, fica só o rolo



Rolô Blackout

Bloqueia a luz e escurece o ambiente.

TECIDOS

Napolis · Urban · Stige · Sutilis · Pinpoint

AMBIENTES INDICADOS

Quarto · Suíte · Sala de TV · Quarto infantil

Verso branco, menos no Pinpoint



Rolô Translúcida

Luz suave, sem deixar ver o interior.

TECIDOS

Urban · Stige · Sutilis

AMBIENTES INDICADOS

Sala · Corredor · Escritório



Rolô Tela Solar

Filtra o sol e o calor, mantendo a vista.

ABERTURAS

1% · 3% · 5%

AMBIENTES INDICADOS

Sala · Home office · Varanda · Cozinha

Não dá privacidade à noite

OPCIONAIS

Bandô

Barra niveladora

Motor

Tecido pela frente ou por trás do tubo

Não tem: fita decorativa

DICA ALANZA

Em quartos, instale fora do vão. A sobra de tecido nas laterais evita a passagem de luz.

NA PRÁTICA

Para escurecer, blackout. Para ter luz sem ser visto, translúcida. Para ver lá fora e cortar o calor, tela solar.

Persiana Romana

Sobe formando gomos, com cara de cortina

Recolhida, ocupa cerca de 36 cm (varia com a altura)



Romana Blackout

Escurece o ambiente, com o volume dos gomos.

TECIDOS

Napolis · Urban · Stige · Sutilis

AMBIENTES INDICADOS

Suíte · Quarto de casal

Verso branco



Romana Translúcida

Luz difusa que valoriza a textura dos gomos.

TECIDOS

Urban · Stige · Sutilis

AMBIENTES INDICADOS

Sala de estar · Canto de leitura



Romana Tela Solar

Protege do sol e do calor, mantendo a vista.

ABERTURAS

1% · 3% · 5%

AMBIENTES INDICADOS

Sala com vista · Home office

Não indicada para cozinha e banheiro

OPCIONAIS

Bandô

Motor

Não tem: barra niveladora

Não tem: fita decorativa

DICA ALANZA

Instale sempre fora do vão. Dentro do vão, ao recolher, sempre fica um gomo tampando a janela.

NA PRÁTICA

Tem cara de cortina, com a praticidade de uma persiana. Escolha o tecido pela luz que você quer no ambiente.

Persiana Double Vision

Faixas de tecido e tela que se alternam

Alinhando as faixas, a luz passa; desencontrando, fecha

Também chamada de zebra ou dia e noite



Double Vision Translúcida

Luz suave e difusa, com privacidade de dia.


TECIDO

Translúcida

AMBIENTES INDICADOS

Sala · Quarto · Escritório

Largura máxima 2,90 m (cor Ivory: 2,25 m)



Double Vision Soft

Reduz o brilho sem tirar totalmente a vista.

TECIDO

Soft

AMBIENTES INDICADOS

Sala · Ambientes leves

Largura máxima 2,80 m



Double Vision Semi Blackout

Bloqueia parte da luz. Não escurece totalmente.

TECIDO

Semi Blackout

AMBIENTES INDICADOS

Quarto · Sala de TV

Largura máxima 2,80 m. Melhor nas cores escuras

OPCIONAIS

Bandô

Barra niveladora (já vem de série)

Motor

Tecido pela frente ou por trás do tubo

Não tem: fita decorativa

DICA ALANZA

Você regula a luz sem precisar subir a persiana. Para escuro total, prefira o blackout de rolô ou romana.

Persiana Horizontal

Lâminas de alumínio que giram

Resiste à umidade

Recolhida, ocupa cerca de 9 cm



Horizontal 25 mm

Lâminas finas, visual delicado e leve.

MATERIAL

Alumínio 25 mm

AMBIENTES INDICADOS

Cozinha · Banheiro · Janela pequena



Horizontal 50 mm

Lâminas largas, visual moderno. Aceita motor.

MATERIAL

Alumínio 50 mm

AMBIENTES INDICADOS

Sala · Home office · Escritório



Horizontal 50 mm com fita

Fitas de tecido escondem as cordas.

MATERIAL

Alumínio 50 mm · Fita decorativa

AMBIENTES INDICADOS

Sala de reunião · Quarto principal

OPCIONAIS

Motor (só na 50 mm)

Fita decorativa (só na 50 mm)

Não tem: bandô

Não tem: barra niveladora

DICA ALANZA

É a persiana que mais aguenta umidade: ótima escolha para cozinhas e banheiros.


NA PRÁTICA

A diferença entre os três tipos é a largura da lâmina e a fita. Cores na página 20.

02

Os tecidos

Blackout, translúcido e tela solar: as linhas, as cores, as larguras e o verso do blackout.



Blackout, translúcido ou tela solar



Blackout

Luz	Bloqueia a luz e escurece o ambiente
Vista para fora	Não
Privacidade	Total, de dia e à noite
Verso	Branco, menos no Pinpoint
Indicado para	Quarto, suíte e sala de TV
Linhas	Napolis · Urban · Stige · Sutilis · Pinpoint



Translúcido

Luz	Deixa passar uma luz suave e difusa
Vista para fora	Não
Privacidade	De dia, não deixa ver o interior
Verso	Mesma cor da frente
Indicado para	Sala, corredor e escritório
Linhas	Urban · Stige · Sutilis



Tela solar

Luz	Filtra o sol e o calor
Vista para fora	Sim, durante o dia
Privacidade	À noite, com a luz acesa, quem está fora vê o interior
Verso	Mesma trama dos dois lados
Indicado para	Sala, home office, varanda e cozinha
Linhas	Tela Solar 1%, 3% e 5%

NA PRÁTICA

Comece pelo que você quer no ambiente: escurecer, ter luz sem ser visto ou ver lá fora. Isso define o tipo de tecido. Depois, escolha a linha pela textura e pela cor.

Linha Napolis

DISPONÍVEL EM

Blackout

Trama linear com toque suave e visual natural.

**Modelos**

Rolô e romana

Versão

Blackout (bloqueio total da luz)

Largura máxima

2,80 m

Indicado para

Quartos e salas que pedem visual natural com escuridão

CORES

● Cinza ● Bege ● Mescla

BOM SABER

As cores mudam com a luz do ambiente. Peça no WhatsApp fotos reais do tecido perto de uma janela.

ATENÇÃO · VERSO BRANCO

No blackout desta linha, o verso do tecido é branco. Ele aparece no rolo recolhido e para quem olha de fora da casa. Veja a página 17.

Linha Urban

DISPONÍVEL EM Blackout Translúcido

Textura com trama em pequeno relevo, inspirada no linho. Dá acabamento de cortina de tecido.



Modelos	Rolô e romana	Parte de trás	Translúcido: mesma cor da frente
Composição	100% poliéster	Largura máxima	2,80 m
		Indicado para	Salas e quartos que pedem aspecto de linho

CORES

☐ Branco

☐ Bege

☐ Cinza

☐ Preto

BOM SABER

O toque de linho combina com madeira e tons neutros.

ATENÇÃO · VERSO BRANCO

No blackout desta linha, o verso do tecido é branco. Ele aparece no rolo recolhido e para quem olha de fora da casa. Veja a página 17.

Linha Stige

DISPONÍVEL EM

Blackout

Translúcido

Tecido decorativo com textura moderna em relevo.

**Modelos**

Rolô e romana

Composição

100% poliéster

Parte de trás

Translúcido: mesma cor da frente

Largura máxima

2,80 m

Indicado para

Quartos, salas e projetos que pedem textura

CORES

○ Branco

● Off white

● Cinza

● Bege

DICA ALANZA

Combine Stige translúcido e blackout no mesmo ambiente: luz suave de dia e escuridão à noite.

ATENÇÃO · VERSO BRANCO

No blackout desta linha, o verso do tecido é branco. Ele aparece no rolo recolhido e para quem olha de fora da casa. Veja a página 17.

Linha Sutilis

DISPONÍVEL EM

Blackout

Translúcido

Trama discreta e uniforme, com excelente caimento. Elegância sem chamar atenção.

**Modelos**

Rolô e romana

Composição

Poliéster e algodão

Parte de trás

Translúcido: mesma cor da frente

Largura máxima

2,80 m

Indicado para

Salas, quartos e decoração clean

CORES☐ Branco ☐ Off white ☐ Cinza**ATENÇÃO**

Tem algodão: não indicamos para banheiro e cozinha.

ATENÇÃO · VERSO BRANCO

No blackout desta linha, o verso do tecido é branco. Ele aparece no rolo recolhido e para quem olha de fora da casa. Veja a página 17.

Linha Pinpoint

DISPONÍVEL EM

Blackout

Blackout liso, encorpado e fácil de limpar. Bloqueio total da luz.



Modelos	Só rolô
Composição	100% poliéster

Parte de trás	Na mesma cor da frente
Largura máxima	3,00 m
Indicado para	Quartos, quarto infantil e salas de TV

CORES

☐ Branco ☐ Bege ☐ Cinza ☐ Preto

DICA ALANZA

É o único blackout com as duas faces da mesma cor: de fora da casa, a persiana aparece na cor escolhida.

BOM SABER

Fácil de manter: basta pano úmido com sabão neutro.

Antes de escolher a cor do blackout



Quando a persiana sobe, o verso aparece por fora do rolo. Em cores escuras, a diferença fica mais visível.

LINHAS COM VERSO BRANCO

Napolis, Urban, Stige e Sutilis, na versão blackout. Nas versões translúcidas, o verso tem a mesma cor da frente.

Imagens ilustrativas.




Para quem olha da rua, a janela aparece branca, seja qual for a cor escolhida para dentro.

DICA ALANZA

Quer a mesma cor dos dois lados? Escolha o Pinpoint, o blackout com as duas faces iguais.


Linha Tela Solar

Filtra o sol e o calor e mantém a vista para fora durante o dia. Bloqueia de 95% a 99% dos raios UV.



Tipo	Tela solar 1%, 3% e 5%	Certificados	Antichamas, antibacteriano, OEKO-TEX	CORES	Branco Bege Cinza Cinza/cinza Marrom Preto
Modelos	Rolô e romana	Largura máxima	2,90 m	ATENÇÃO À noite, com a luz acesa, quem está fora vê o interior. Para privacidade à noite, prefira blackout ou Double Vision.	
Composição	70% PVC e 30% poliéster	Indicado para	Salas, home office, varandas e cozinhas		

Tela solar: 1%, 3% ou 5%



5%

Bloqueio UV	95%
Vista	A melhor

Quando escolher: vista bonita e pouco sol direto

3%

MAIS INDICADA

Bloqueio UV	97%
Vista	Boa

Quando escolher: a maioria das janelas

1%

Bloqueio UV	99%
Vista	Pouca

Quando escolher: sol forte, sala de TV, reflexo na tela

NA PRÁTICA

Quanto menor a abertura, maior o conforto térmico. Quanto maior, mais vista para fora. Na dúvida, escolha a 3%.

Lâminas da Horizontal



LÂMINA	CORES	LARGURA MÁXIMA
25 mm	Branco · Prata · Bege · Marrom · Preto	2,10 m
50 mm	Branco · Prata · Bege · Marrom · Preto	2,10 m
50 mm com fita	Fitas: branco, bege, marrom, cinza e preto	2,50 m

NA PRÁTICA

Alumínio com pintura eletrostática: não desbota e resiste à umidade. Ideal para cozinha e banheiro.

BOM SABER

Larguras a partir de 0,36 m. Recolhida, ocupa cerca de 9 cm.

03

Acabamentos e opcionais

O que vem com a sua persiana, os opcionais e o motor.



Peças da persiana

VEM JUNTO acompanha a persiana, sem custo

OPCIONAL você escolhe e acrescenta ao pedido



Suporte do rolô e da Double Vision **VEM JUNTO**

Suporte ou presilha que prende a persiana no teto ou na parede.



Presilha da romana **VEM JUNTO**

Prende a romana no teto ou na parede.



Presilha da horizontal **VEM JUNTO**

Prende a horizontal no teto ou na parede.



Buchas e parafusos **VEM JUNTO**

Bucha nº 6 e parafuso Phillips, para alvenaria. Em gesso ou drywall, use bucha própria.



Tubo (rolo) **VEM JUNTO**

Onde o tecido enrola quando a persiana sobe.



Base inferior **VEM JUNTO**

Barra na ponta de baixo. Dá peso e estica o tecido.



Comando **VEM JUNTO**

Mecanismo na lateral que trava a persiana na altura escolhida.



Corrente, pêndulo e bola limitadora **VEM JUNTO**

Sobem e descem a persiana e regulam até onde ela desce.



Suporte em L **OPCIONAL**

Para instalar na parede o rolô com barra niveladora e a Double Vision.




Barra niveladora **OPCIONAL**

Perfil onde a persiana encaixa com um clique. De série na Double Vision.



Bandô **OPCIONAL**

Cobre o rolo por cima e dá acabamento.



Comando de alívio **OPCIONAL**

Deixa a subida mais leve. Vai em peças acima de 2,40 × 2,00 m.



Motor **OPCIONAL**

Sobe e desce a persiana pelo controle, pelo celular ou pela Alexa. Veja a página 25.

BOM SABER

O tecido é cerca de 3 cm mais estreito que a persiana.

COR DOS ACABAMENTOS

Tecido preto ou cinza escuro: preto. Tecido marrom: marrom. Tecidos claros: branco.

NA CAIXA

Toda persiana vai com o manual de instalação.

Acabamento: suporte simples, barra niveladora ou bandô



1 · Suporte simples

O que é	A persiana fica presa só pelos dois suportes laterais, sem barra e sem bandô
Para que serve	Instalação simples, sem custo extra
Modelos	Rolô
Fixação	No teto ou na parede
Quando usar	Alvenaria reta e persiana pequena
Bom saber	O rolo e os suportes ficam à vista



2 · Barra niveladora

O que é	Perfil de alumínio no alto da persiana, onde ela encaixa nas presilhas com um clique
Para que serve	Espalha o peso entre várias presilhas e deixa a persiana nivelada
Modelos	Rolô (opcional) e Double Vision (de série). Romana e horizontal não usam
Fixação	No teto ou na parede
Quando usar	Obrigatória em gesso, drywall ou sanca e em peças acima de 2,40 x 2,00 m. Recomendada em parede irregular ou persianas lado a lado
Bom saber	O rolo fica à vista



3 · Bandô

O que é	Peça de alumínio que cobre o rolo por cima
Para que serve	Dá acabamento e fecha a luz que passa pelo alto
Modelos	Rolô, romana e Double Vision
Fixação	No teto ou na parede
Quando usar	Opcional. Na dúvida, peça já com bandô
Bom saber	Depois da compra, só pode ser incluído com a persiana voltando para a fábrica

Caída do tecido: pela frente ou por trás



Pela frente

Como fica	O tecido desce pela frente do tubo
O que aparece	O tecido cobre o tubo: o rolo não aparece
Bandô	Indicado sem bandô
Modelos	Rolô e Double Vision
Ideal para	Quem quer acabamento limpo sem usar bandô



Por trás

Como fica	O tecido desce por trás do tubo, do lado da janela
O que aparece	O rolo fica à vista
Bandô	Indicado com bandô, que cobre o rolo
Modelos	Rolô e Double Vision
Ideal para	Quem vai usar bandô

NA PRÁTICA

Vai querer bandô? Escolha o tecido por trás. Sem bandô, pela frente. Informe a escolha no pedido.

Motor: RF ou Wi-Fi



Motor RF

Como funciona	Por rádio, com um controle remoto próprio
Como comanda	Pelo controle remoto
Precisa de internet?	Não
Vantagens	Estável, não depende de internet e o sinal atravessa paredes
Limitações	Não vira Wi-Fi depois. Celular ou voz, só com uma central RF comprada à parte
Ideal para	Quem quer só o controle, ou casas com Wi-Fi fraco na janela

VALE PARA OS DOIS

Rolô, romana, Double Vision e horizontal 50 mm

Controle de 1 ou 5 canais (o de 5 comanda até 5 persianas)

110 V ou 220 V: informe no pedido

Largura mínima 0,72 m

Acima de 4,00 m de altura, só com motor

NA PRÁTICA

Pensa em usar o celular ou a Alexa, agora ou no futuro? Escolha o Wi-Fi: o RF não vira Wi-Fi depois.



Motor Wi-Fi

Como funciona	Conecta na rede Wi-Fi da casa (2.4 GHz). Também vem com controle remoto
Como comanda	Pelo controle, pelo aplicativo no celular e pela Alexa
Precisa de internet?	Para o aplicativo e a Alexa, sim. Sem internet, o controle continua funcionando
Vantagens	Cria rotinas e horários e comanda de qualquer lugar pelo celular
Limitações	Precisa de bom sinal de Wi-Fi perto da janela
Ideal para	Quem quer celular, voz ou automação, agora ou no futuro

ATENÇÃO

Precisa de ponto de energia perto da janela, ligado por um eletricista. No Wi-Fi, confira se o sinal chega bem no local.


04

Medida e instalação

Dentro ou fora do vão, parede ou teto, duas persianas lado a lado ou com transpasse, como medir e como instalar.




Onde instalar: dentro ou fora do vão



Dentro do vão

Onde fica	Dentro do recorte da janela
Modelos	Rolô, Double Vision e horizontal. Romana não: ao recolher, sempre fica um gomo tampando a janela
Fixação	No alto do vão
Precisa de	Vão com pelo menos 5 cm de profundidade, livre de maçaneta e trinco
Luz	Sempre passa uma linha de luz pelas laterais
Ideal para	Salas, cozinhas e ambientes onde a fresta de luz não incomoda



Fora do vão

Onde fica	Na parede ou no teto, cobrindo toda a janela
Modelos	Todos os modelos
Fixação	No teto: presilhas. Na parede: rolô com barra e Double Vision usam suporte em L (opcional). Romana: presilhas. Horizontal: suportes
Precisa de	Espaço livre na parede ou no teto acima da janela
Luz	Escurece mais, porque cobre também as laterais
Ideal para	Quarto e qualquer ambiente que precisa escurecer

NA PRÁTICA

Para quarto, prefira sempre fora do vão. Antes de escolher dentro do vão, meça a profundidade e veja se há maçaneta ou trinco no caminho.

Duas persianas: transpasse ou lado a lado

Quando a janela é mais larga que o limite do tecido, use duas persianas. Elas podem ficar com transpasse ou lado a lado.



Com transpasse


Como fica	As duas persianas ficam em planos diferentes: uma passa alguns centímetros na frente da outra
Luz	Não deixa fresta de luz entre as duas
Como medir	Informe no pedido que é transpasse. Nossa equipe confere as medidas com você antes de fabricar
Ideal para	Quarto e ambientes com blackout, onde a luz incomoda



Lado a lado

Como fica	As duas persianas ficam no mesmo plano, uma ao lado da outra
Luz	Fica um espaço de cerca de 3 cm entre elas, e passa uma linha de luz
Como medir	Divida a largura total entre as duas persianas, descontando o espaço entre elas
Ideal para	Salas e ambientes onde a linha de luz não incomoda. Barra niveladora recomendada


Como medir e erros comuns



Na parede

Janela + 10 a 15 cm de cada lado, em cima e embaixo.

Janela 1,00 × 1,20 → persiana 1,20 × 1,40



Dentro do vão

Vão menos 1 cm na largura e na altura. Vão com pelo menos 5 cm de profundidade. Não vale para romana.

Vão 1,00 × 1,20 → persiana 0,99 × 1,19



No teto

Largura: janela + 10 a 15 cm de cada lado.
Altura: do teto até 10 cm abaixo da janela.

Janela 1,00 × 1,20 a 0,30 m do teto → persiana 1,20 × 1,60

ERRO COMUM

COMO EVITAR

Pedir a persiana do tamanho da janela para instalar na parede

Somar 10 a 15 cm de cada lado

Medir o vão uma vez só

Medir em 3 pontos e usar a menor

Esquecer a maçaneta ou o trinco

Medir a profundidade a partir deles

Trocar largura com altura

Anotar sempre: largura primeiro, altura depois, em cm

RESUMO

Meça sempre em 3 pontos e use a menor medida. Informe a medida da persiana pronta, não a da janela.

FICOU EM DÚVIDA?

Mande no WhatsApp uma foto da janela com a trena aparecendo. A gente confere com você antes de fechar.

JANELA LARGA

Se a janela é mais larga que o limite do tecido, use duas persianas. Veja a página 28.

Instalação e cuidados

Com cinco ferramentas simples, você mesmo instala a sua persiana. Se preferir, contrate um instalador de sua confiança.



Lápis

Para marcar os pontos de furação.



Trena

Para medir o vão, a persiana e a distância entre suportes.



Furadeira

Para furar os pontos marcados.



Broca

Compatível com a bucha e o tipo de parede.



Chave Phillips

Para apertar os parafusos dos suportes.



Confira os itens da embalagem

Verifique persiana, buchas, parafusos e suportes. Leia o manual antes de começar.



Passo a passo em vídeo e manual

Cada persiana acompanha manual ilustrado. Vídeos de instalação no YouTube @alanzapersianas e no site.



Persiana com motor

A instalação é igual à da manual, mas precisa de ponto de energia perto da janela (110 V ou 220 V), ligado por um eletricista.



Limpeza e conservação

Espanador ou pano úmido com sabão neutro. Evite detergentes comuns. Na romana, mantenha o tecido esticado junto às varetas.



Gesso, drywall ou sanca

Use bucha própria para gesso e persiana com barra niveladora: as presilhas ficam distribuídas e o peso não se concentra nas pontas.



Abra a embalagem com as mãos

Nunca use tesoura, estilete ou faca: eles podem danificar o tecido e cortar as cordas.


DICA ALANZA

Precisa de ajuda durante a instalação? Chame nossos especialistas no WhatsApp (48) 99166-7939.

05

Compra, entrega e garantia

Pagamento, prazos, entrega, garantia e o que fazer se algo não sair como esperado.



Compra, entrega e garantia

Pagamento

- **Pix:** 5% de desconto.
- **Cartão de crédito:** até 3x sem juros (parcela mínima de R\$ 50). De 4x a 12x, com juros.
- Não trabalhamos com boleto.

Prazos de fabricação

- **Rolô e Double Vision:** até 4 dias úteis.
- **Romana e Horizontal:** até 7 dias úteis.
- A fabricação começa 1 dia útil após a confirmação do pagamento.

Entrega

- Para todo o Brasil, pela transportadora, com código de rastreio.
- Não agendamos data nem horário de entrega.
- Prefere buscar? Retire grátis na loja, em São José/SC.

Antes de fabricar

- No pagamento, você confere o resumo do pedido: medidas, tecido, cor e opcionais.
- Pode cancelar sem custo até a fabricação começar.

Medidas e cores

- Altura mínima cobrada: 1,20 m.
- Tolerância de fabricação de até 1,5 cm. Dentro do vão, a peça nunca sai maior que a medida pedida.
- A cor pode variar levemente entre a foto, a tela e o tecido real. Para o mesmo ambiente, compre tudo no mesmo pedido.

Errou a medida?

- Fazemos uma nova persiana com 30% de desconto, pagando no Pix.
- Você fica com a primeira e paga só o frete do novo envio.
- Peça em até 30 dias após o recebimento, uma vez por persiana.

Recebimento


- Caixa dobrada, rasgada ou molhada: recuse na hora, com a transportadora.
- Dano leve na caixa: receba, anote no canhoto e fotografe.
- Avise a gente com fotos. Você tem até 7 dias para devolver, e o frete da devolução é nosso.

Garantia de 2 anos

- Contra defeitos de fabricação.
- Não cobre instalação incorreta, uso inadequado, umidade excessiva, produtos químicos, desgaste natural ou acidentes.
- Acione pela página de garantia do site, com número do pedido, fotos e vídeo. Respondemos em até 1 dia útil.

Acompanhe a Alanza

Projetos reais, bastidores da fábrica e novidades toda semana no Instagram [@alanzapersianas](#).



O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES

5,0 ★ no Google



"Lugar super acolhedor. Serviço muito bom. Excelente atendimento e fazem condições especiais. Para mim foi o diferencial."

Ivair Gomes · avaliação no Google



"Experiência incrível, desde o pedido à chegada do meu produto. Recomendo!!"

Aline Córdova · avaliação no Google

COMO COMPRAR A SUA

- 1 Meça sua janela**
Siga o passo a passo da página 29.
- 2 Monte no site ou envie no WhatsApp**
(48) 99166-7939
- 3 Produção sob medida**
Até 4 ou 7 dias úteis, conforme o modelo.
- 4 Receba e instale**
Kit completo com manual e vídeos.



Persianas sob medida, do jeito de cada janela.

Fale com nossos especialistas e encontre a solução ideal para o seu ambiente.

F A L E C O M A A L A N Z A

-  **WhatsApp** (48) 99166-7939
-  **E-mail** contato@alanzapersianas.com.br
-  **Site** www.alanzapersianas.com.br
-  **Loja** Rua Pedro Bunn, 1603, Sala 2, São José/SC
-  **Atendimento** Seg a sex, 8h às 11h30 e 13h30 às 17h30

R E D E S S O C I A I S

-  @alanzapersianas
-  /alanzapersianas
-  @alanzapersianas



Aponte a câmera e monte a sua persiana no site.